



GSK

# MENINGOKOKNE BOLESTI

DELUJTE ODMAH.  
PREDUZMITE MERE PREDOSTROŽNOSTI.



Vakcinacija može pružiti zaštitu  
od meningokokne bolesti!

Uz podršku

**ÖÄK**  
ÖSTERREICHISCHE  
ÄRZTEKAMMER

**ÖGKJ**  
ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT  
FÜR KINDER- UND JUGENDHEILKUNDE

# Šta je meningokokna bolest?

Meningokokna bolest je bakterijska infekcija opasna po život, koja može poprimiti veoma dramatičan tok. Meningokoke uglavnom izazivaju meningitis i trovanje krvi (sepsu).



Bakterije žive u ljudskom nazofarinksu i mogu se preneti poljupcem, kašljanjem ili kihanjem.

Otprilike 10% populacije nosi meningokoke a da se nikad ne razboli, ali i dalje može da prenosi ove bakterije na druge osobe.



U retkim slučajevima, meningokoke mogu da uđu u telo i da izazovu invazivnu bolest. Odojčad su posebno pod rizikom od meningokokne infekcije zbog nedovoljno razvijenog imunskog sistema.

# Distribucija serotipova meningokoka u Austriji, 2015-2019



- ▶ Meningokoke se dele u različite serotipove. Od 5 glavnih grupa meningokoka A, B, C, W i Y, grupe Y, B i C su najčešće u Austriji.
- ▶ Od 2010. do 2020, u Austriji je prijavljeno 443 slučajeva meningokoka, od kojih 53 smrtnih slučajeva.



Jedna četvrtina meningokoknih bolesti se javlja kod dece u njihovoj prvoj godini života. Ovo ističe važnost vakcinacije već u ranom detinjstvu.

# Meningokokna bolest

je retka ali opasna po život



Deca mlađa od 1 godine su pod posebnim rizikom. Odojčad i adolescenti takođe imaju povećani rizik od oboljenja.



# Meningokoknu bolest

## je u početku teško dijagnosticirati

Meningokokna bolest mora se odmah lečiti intenzivnom negom jer može brzo da postane opasna po život. Nažalost, prvi simptomi, koji su obično slični gripu, često se prepoznaju prekasno.

### Uobičajeni simptomi



visoka temperatura



povraćanje



jaka glavobolja



ukočenost vrata



preosetljivost na svetlost



letargičnost



crvenasto-ljubičasti osip kože

Često kod odojčadi: snažan plač, napeta ili ispupčena fontanela, ukrućenost ili mlitavost tela.

Takozvani test sa čašom može biti važno dijagnostičko sredstvo: Meningokokne infekcije često se manifestuju kao crvenasto-ljubičasti osip, a u početku samo kao tačkaste mrlje na koži praćene visokom temperaturom. Za razliku od drugih osipa, ovaj osip ne nestaje ako ga jako pritisnemo čistom staklenom čašom.

Meningokokna sepsa: Osip se ne povlači. Ali, **NEMOJTE** čekati da se osip pojavi! On se ne javlja kod svake meningokokne bolesti i znak je već uznapredovale bolesti.


**U slučaju bilo kakve sumnje, odmah potražite medicinsku pomoć!**



(fotografije: © prof. Werner Zenz)

# Meningokokna bolest brzo napreduje

Bolest može da bude smrtonosna u roku od 24 časa.



Primer toka meningokokne infekcije


# Meningokokna bolest može biti smrtonosna

U Austriji, uprkos najboljoj mogućoj zdravstvenoj zaštiti, **oko 10%** invazivnih meningokoknih infekcija završi smrtnim ishodom.



# Meningokokna bolest može dovesti do teških posledica

Do 1 od 5 preživelih osoba ima trajne posledice u vidu invaliditeta poput amputacija, oštećenja mozga ili oštećenja sluha.



# Meningokokna bolelost se može sprečiti


Nemojte čekati! Pitajte svog lekara o najboljoj mogućoj zaštiti od meningokokne bolesti!



Šta je potrebno mom detetu da se zaštiti od meningokokne bolesti?

Da li su i moja starija deca takođe zaštićena od meningokokne bolesti?

## Postoje različite vakcine koje mogu da pruže zaštitu od različitih grupa meningokoka:



- ▶ Vakcina protiv meningokokusa tipa B preporučuje se svoj deci i adolescentima što je ranije moguće, od navršena 2 meseca života i kao naknadna vakcinacija do njihovog 25. rođendana.
- ▶ Meningokokna C vakcina se preporučuje kod odojčadi što je ranije moguće u 13. mesecu života.
- ▶ Kombinovana vakcinacija protiv tipova A, C, W i Y se preporučuje za decu i adolescente od njihovog 10. rođendana pa nadalje.



Pitajte svog lekara o najboljoj mogućoj zaštiti od meningokokne bolesti!

Ova brošura je dostupna za preuzimanje na nekoliko jezika.



Türkçe | Turkish  
українська | Ukrainian  
Magyar | Hungarian  
Српски | Serbian  
ايجبرع | Arabic

 [facebook.com/MeningokokkenJAZumSchutz](https://facebook.com/MeningokokkenJAZumSchutz)

 [instagram.com/MeningokokkenJaZumSchutz](https://instagram.com/MeningokokkenJaZumSchutz)



[www.meningokokken-erkrankung.at](http://www.meningokokken-erkrankung.at)

**GlaxoSmithKline Pharma GmbH**

Wienerbergstraße 7, 5. Stock  
1100 Wien, Österreich

NP-AT-MNU-BROC-230004, 05/2023