

МЕНІНГОКОКОВІ ІНФЕКЦІЇ

ДІЙТЕ ЗАРАЗ.
ВЖИВАЙТЕ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ.



Щеплення захистить від
менінгокової інфекції!

За люб'язної
підтримки

ÖÄK
ÖSTERREICHISCHE
ÄRZTEKAMMER

YÖGKJ
ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT
FÜR KINDER- UND JUGENDHEILKUNDE

Що таке менінгококова інфекція?


Менінгококова інфекція є небезпечною для життя бактеріальною інфекцією, яка може мати дуже важкий перебіг. Менінгококи здебільшого спричиняють менінгіт або зараження крові (сепсис).

Бактерії живуть в носоглотці людини і можуть передаватися при поцілунку, кашлі або чханні.


Приблизно 10% населення є носіями менінгококів. При цьому вони самі не хворіють, але можуть передавати бактерії іншим людям.



У рідкісних випадках менінгококи можуть проникати в організм і викликати інвазійне захворювання. Немовлята особливо схильні до ризику зараження менінгококовою інфекцією через їхню незрілу імунну систему.



Розподіл менінгококів за серогрупами в Австрії, 2015-2019 рр.



- ▶ Менінгококи поділяються на різні серогрупи. З 5 основних менінгококових груп А, В, С, W і Y в Австрії найпоширеніші В і С.
- ▶ З 2010 до 2020 року в Австрії було зареєстровано 443 випадки захворювання на менінгококову інфекцію, зокрема 53 випадки смерті.



Чверть випадків менінгококової інфекції припадає на дітей першого року життя. Це підкреслює важливість вакцинації в ранньому дитинстві.

Менінгококова інфекція

– рідкісне, але небезпечне для життя захворювання



Немовлята віком до 1 року перебувають у групі ризику. Немовлята та підлітки також мають підвищений ризик захворювання.



Менінгококову інфекцію

важко діагностувати на початковому етапі

Менінгококову інфекцію необхідно негайно лікувати за допомогою інтенсивної терапії, оскільки вона може швидко стати небезпечною для життя. На жаль, перші симптоми, зазвичай схожі на грип, часто розпізнаються надто пізно.

Загальні симптоми



висока температура



блювота



сильний головний біль



ригідність ший



чутливість до світла



млявість



червонувато-фіолетовий висип на шкірі

Звичні симптоми у немовлят: пронизливий плач, напружене або опухле тім'ячко, жорстке або мляве тіло.

Так званий тест зі склянкою може допомогти в визначенні діагнозу: Менінгококова інфекція часто проявляється червонувато-багряними, спочатку лише точковими плямами на шкірі та одночасно високою температурою. На відміну від інших висипань, ці цятки не зникають, якщо до них щільно притиснути прозору склянку.

Менінгококовий сепсис: Висипання не зникають. Однак НЕ чекайте появи висипань! Вони виникають не завжди та є ознакою пізньої стадії менінгококової інфекції.



За будь-яких підозр негайно звертайтеся по медичну допомогу!

(Фото: © Prof. Werner Zenz (проф. Вернер Зенц))

Менінгококова інфекція

швидко прогресує

Захворювання може призвести до летального результату протягом 24 годин.



Приблизний перебіг
менінгококової інфекції

Менінгококова інфекція

може бути смертельною


В Австрії, незважаючи на максимально можливу медичну допомогу, **близько 10%** інвазивних менінгококових інфекцій є летальними.



Менінгококова інфекція

може викликати важкі наслідки

Приблизно 1 з 5 пацієнтів, які вижили, страждає від важких наслідків, як-от ампутація кінцівок, пошкодження мозку або глухота.



Менінгококовій інфекції

можна запобігти


Не зволікайте! Зверніться до свого лікаря, щоб отримати найкращий захист від менінгококів!



Що необхідно моїй дитині для захисту від менінгококової інфекції?

Чи мої старші діти також захищені від менінгококової інфекції?

Існують різні вакцини, які можуть захистити від різних груп менінгококів:



- ▶ Вакцинацію для профілактики менінгококової інфекції В рекомендовано проводити всім дітям і підліткам якомога раніше, починаючи з 2-го місяця життя. Також рекомендується проводити надолужувальну вакцинацію до досягнення особою 25 років.
- ▶ Вакцинація для профілактики менінгококової інфекції С рекомендована немовлятам якомога раніше, на 13-му місяці життя.
- ▶ Комбінована вакцинація проти серогруп А, С, W та Y рекомендована дітям і підліткам, починаючи з 10 років.



Запитайте свого лікаря про найкращий захист від менінгококів!

Ця брошура доступна для завантаження кількома мовами.



Türkçe | Turkish
українська | Ukrainian
Magyar | Hungarian
Српски | Serbian
ايجبرع | Arabic

 facebook.com/MeningokokkenJAZumSchutz

 instagram.com/MeningokokkenJaZumSchutz



www.meningokokken-erkrankung.at

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Wienerbergstraße 7, 5. Stock
1100 Wien, Österreich (Відень, Австрія)

NP-AT-MNU-BROC-230007, 05/2023